



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/00/91/46	Schlafen	1314	20	1	1833	1314	-	600	1450	110	57.6	91.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/00/91/47	Küche	748	20	1	1254	748	-	600	900	110	52.6	37.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/00/91/48	Bad	542	24	1	1000	542	-	1800	500	35	47.5	20.7	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 500												-		1
01/00/91/50	Wohnen	1886	20	1	4093	1886	-	450	2000	220	42.5	59.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/00/92/51	Wohnen	2346	20	1	4965	2346	-	450	2100	220	50.1	101.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/00/92/52	Küche	598	20	1	1259	583	-	600	600	110	62.0	62.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/00/92/53	Kind	775	20	1	1220	775	-	600	1050	110	46.7	28.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/00/92/58	Schlafen	1019	20	1	1727	1019	-	600	1300	110	49.6	43.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/00/92/60	Bad	384	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/00/93/61	Bad	394	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/00/93/62	Wohnen	1935	20	1	3908	1935	-	450	2000	160	59.8	163.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/00/93/63	Schlafen	893	20	1	1262	874	-	600	900	110	62.0	94.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
		895		1	1265	874	-	600	900	110	62.0	94.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/00/93/64	Kind	820	20	1	1247	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/00/93/67	Küche	931	20	1	1046	583	-	600	600	110	62.0	62.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/00/94/69	Bad	993	24	1	986	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/00/94/71	Wohnen	2074	20	1	3846	2074	-	600	2100	220	35.8	52.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/600												M		1
01/00/95/72	Wohnen	1445	20	1	3873	1445	-	450	2000	220	33.7	34.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/00/95/73	Bad	333	24	1	1000	333	-	1800	600	35	30.7	7.3	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												M		1
01/00/96/75	Bad	355	24	1	1000	355	-	1500	600	35	35.9	9.0	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
01/00/96/77	Wohnen	1772	20	1	3797	1772	-	450	2250	220	36.2	45.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/01/97/226	Schlafen	1113	20	1	1833	874	-	600	900	110	62.0	94.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/01/97/227	Küche	650	20	1	1254	650	-	600	700	110	59.1	51.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/01/97/228	Bad	465	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/01/97/230	Wohnen	1578	20	1	4093	1578	-	450	1400	220	50.5	69.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/01/98/231	Wohnen	2014	20	1	4965	2014	-	450	2500	160	50.7	89.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/01/98/232	Küche	501	20	1	1259	486	-	600	500	110	62.0	52.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/01/98/233	Kind	648	20	1	1220	648	-	600	700	110	58.9	50.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/01/98/238	Schlafen	819	20	1	1727	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/01/98/240	Bad	305	24	1	1000	278	-	300	600	100	62.0	29.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/01/99/241	Bad	317	24	1	1000	317	-	300	700	100	60.7	29.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/01/99/242	Wohnen	1625	20	1	3908	1625	-	450	2000	160	51.1	74.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/01/99/243	Schlafen	739	20	1	1262	739	-	600	800	110	58.8	56.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
		740		1	1265	740	-	600	800	110	58.9	57.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/01/99/244	Kind	684	20	1	1247	684	-	600	800	110	54.2	37.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/01/100/249	Bad	681	24	1	1000	681	-	1800	600	35	52.6	33.7	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												M		1
01/01/100/251	Wohnen	1790	20	1	3846	1790	-	450	2000	160	55.7	107.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/01/101/252	Wohnen	1193	20	1	3873	1193	-	450	2000	160	39.4	33.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/01/101/253	Bad	259	24	1	1000	259	-	300	700	100	50.2	11.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/01/102/255	Bad	275	24	1	1000	275	-	300	700	100	53.0	13.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/01/102/257	Wohnen	1460	20	1	3797	1460	-	450	1800	160	51.0	66.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/02/103/318	Schlafen	1113	20	1	1833	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/02/103/319	Küche	650	20	1	1254	650	-	600	700	110	59.1	51.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/02/103/320	Bad	430	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/02/103/322	Wohnen	1542	20	1	4093	1542	-	450	1400	220	49.4	64.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/02/104/323	Wohnen	2014	20	1	4965	2014	-	450	2150	160	58.1	145.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/02/104/324	Küche	501	20	1	1259	486	-	600	500	110	62.0	52.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/02/104/325	Kind	648	20	1	1220	648	-	600	700	110	58.9	50.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/02/104/330	Schlafen	819	20	1	1727	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/02/104/332	Bad	269	24	1	1000	269	-	300	700	100	52.0	12.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/02/105/333	Bad	282	24	1	1000	282	-	1500	600	35	31.1	6.2	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
01/02/105/334	Wohnen	1625	20	1	3908	1625	-	450	1900	160	53.5	84.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/02/105/335	Schlafen	739	20	1	1262	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
		740		1	1265	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/02/105/336	Kind	684	20	1	1247	684	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/02/105/339	Küche	602	20	1	1000	329	-	600	250	160	62.0	35.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
01/02/106/341	Bad	643	24	1	1000	643	-	1800	600	35	49.8	27.4	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												M		1
01/02/106/343	Wohnen	1790	20	1	3846	1790	-	450	2000	160	55.7	107.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/02/107/344	Wohnen	1193	20	1	3873	1193	-	450	1700	160	45.0	41.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/02/107/345	Bad	227	24	1	1000	262	-	1800	500	35	29.0	5.5	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 500												M		1
01/02/108/347	Bad	241	24	1	1000	296	-	1800	600	35	29.0	6.2	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												-		1
01/02/108/349	Wohnen	1373	20	1	3797	1373	-	450	1700	160	50.8	61.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/03/109/409	Schlafen	1113	20	1	1833	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/03/109/410	Küche	650	20	1	1254	650	-	600	700	110	59.1	51.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		Neutral												
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ											M	GS
01/03/109/411	Bad	418	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M	
01/03/109/413	Wohnen	1529	20	1	4093	1529	-	450	1400	220	49.0	62.7	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450											M	
01/03/110/414	Wohnen	2014	20	1	4965	2014	-	450	2150	160	58.1	145.8	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	
01/03/110/415	Küche	501	20	1	1259	486	-	600	500	110	62.0	52.2	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M	
01/03/110/416	Kind	648	20	1	1220	648	-	600	700	110	58.9	50.2	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M	
01/03/110/421	Schlafen	819	20	1	1727	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M	
01/03/110/423	Bad	257	24	1	1000	262	-	1800	500	35	29.0	5.5	0.0	0.0
		Badheizkörper, 1800 x 500											-	
01/03/111/424	Bad	270	24	1	1000	270	-	1500	600	35	30.5	5.9	0.0	0.0
		Badheizkörper, 1500 x 600											M	
01/03/111/425	Wohnen	1625	20	1	3908	1625	-	450	1900	160	53.5	84.9	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	
01/03/111/426	Schlafen	740	20	1	1265	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M	
		739		1	1262	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M	
01/03/111/427	Kind	684	20	1	1247	684	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M	
01/03/111/430	Küche	589	20	1	1000	583	-	600	600	110	62.0	62.7	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M	
01/03/112/432	Bad	631	24	1	1000	631	-	1500	600	35	59.1	49.8	0.0	0.0
		Badheizkörper, 1500 x 600											M	
01/03/112/434	Wohnen	1790	20	1	3846	1790	-	450	2000	160	55.7	107.8	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	
01/03/113/435	Wohnen	1193	20	1	3873	1193	-	450	1700	160	45.0	41.1	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/03/113/436	Bad	217	24	1	1000	217	-	300	700	100	43.1	6.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/03/114/438	Bad	230	24	1	1000	243	-	1500	600	35	29.0	5.1	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
01/03/114/440	Wohnen	1343	20	1	3797	1343	-	450	1700	160	49.8	57.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/04/115/500	Schlafen	1113	20	1	1833	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/04/115/501	Küche	650	20	1	1254	650	-	600	800	110	51.4	30.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/04/115/502	Bad	418	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/04/115/504	Wohnen	1529	20	1	4093	1529	-	450	1400	220	49.0	62.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/04/116/505	Wohnen	2014	20	1	4965	2014	-	450	2150	160	58.1	145.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/04/116/506	Küche	501	20	1	1259	389	-	600	400	110	62.0	41.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/04/116/507	Kind	648	20	1	1220	583	-	600	600	110	62.0	62.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/04/116/512	Schlafen	819	20	1	1727	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/04/116/514	Bad	257	24	1	1000	296	-	1800	600	35	29.0	6.2	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												M		1
01/04/117/515	Bad	270	24	1	1000	270	-	1500	600	35	30.5	5.9	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
01/04/117/516	Wohnen	1625	20	1	3908	1625	-	450	1900	160	53.5	84.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/04/117/517	Schlafen	740	20	1	1265	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
		739		1	1262	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/04/117/518	Kind	684	20	1	1247	684	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/04/117/521	Küche	589	20	1	1000	583	-	600	600	110	62.0	62.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/04/118/523	Bad	631	24	1	1000	631	-	1500	600	35	59.1	49.8	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
01/04/118/525	Wohnen	1790	20	1	3846	1790	-	450	2000	160	55.7	107.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/04/119/526	Wohnen	1193	20	1	3873	1193	-	450	1700	160	45.0	41.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/04/119/527	Bad	217	24	1	1000	243	-	1500	600	35	29.0	5.1	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
01/04/120/529	Bad	230	24	1	1000	243	-	1500	600	35	29.0	5.1	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
01/04/120/531	Wohnen	1343	20	1	3797	1343	-	450	1700	160	49.8	57.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/05/121/591	Schlafen	1113	20	1	1833	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/05/121/592	Küche	650	20	1	1254	650	-	600	700	110	59.1	51.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/05/121/593	Bad	418	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/05/121/595	Wohnen	1529	20	1	4093	1529	-	450	1400	220	49.0	62.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/05/122/596	Wohnen	2014	20	1	4965	2014	-	450	2100	220	43.2	64.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/05/122/597	Küche	501	20	1	1259	486	-	600	500	110	62.0	52.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/05/122/598	Kind	648	20	1	1220	648	-	600	700	110	58.9	50.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/05/122/603	Schlafen	819	20	1	1727	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/05/122/605	Bad	257	24	1	1000	257	-	400	700	100	30.2	5.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
01/05/123/606	Bad	270	24	1	1000	270	-	300	700	100	52.1	13.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/05/123/607	Wohnen	1625	20	1	3908	1625	-	450	2000	160	51.1	74.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/05/123/608	Schlafen	740	20	1	1265	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
		739		1	1262	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/05/123/609	Kind	684	20	1	1247	604	-	450	600	160	62.0	64.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/05/124/614	Bad	631	24	1	1000	631	-	400	700	100	58.1	45.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
01/05/124/616	Wohnen	1790	20	1	3846	1790	-	450	2000	160	55.7	107.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/05/125/617	Wohnen	1193	20	1	3873	1193	-	450	1600	160	47.4	45.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/05/125/618	Bad	217	24	1	1000	217	-	300	700	100	43.1	6.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/05/126/620	Bad	230	24	1	1000	230	-	300	700	100	45.2	8.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/05/126/622	Wohnen	1343	20	1	3797	1343	-	450	1600	160	52.6	66.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/06/127/682	Schlafen	1113	20	1	1833	971	-	600	1000	110	62.0	104.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/06/127/683	Küche	650	20	1	1254	650	-	600	800	110	51.4	30.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/06/127/684	Bad	418	24	1	1000	418	-	1500	600	35	40.5	12.2	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
01/06/127/686	Wohnen	1529	20	1	4093	1529	-	450	1500	220	45.8	54.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		Neutral												
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ										M	GS	St
01/06/128/687	Wohnen	2014	20	1	4965	2014	-	450	2500	160	50.7	89.9	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450										M		1
01/06/128/688	Küche	501	20	1	1259	501	-	600	600	110	52.9	25.2	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600										M		1
01/06/128/689	Kind	648	20	1	1220	648	-	600	800	110	51.3	29.8	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600										M		1
01/06/128/694	Schlafen	819	20	1	1727	819	-	600	1000	110	51.9	39.0	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600										M		1
01/06/128/696	Bad	257	24	1	1000	257	-	300	800	100	44.4	8.6	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20										M		1
01/06/129/697	Bad	270	24	1	1000	270	-	300	700	100	52.1	13.0	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20										M		1
01/06/129/698	Wohnen	1625	20	1	3908	1625	-	450	2100	160	48.9	66.3	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450										M		1
01/06/129/699	Schlafen	739	20	1	1262	739	-	600	800	110	58.8	56.8	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600										M		1
		740		1	1265	740	-	600	800	110	58.9	57.4	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600										M		1
01/06/129/700	Kind	684	20	1	1247	684	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600										M		1
01/06/129/703	Küche	589	20	1	1000	589	-	600	700	110	53.3	30.3	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600										M		1
01/06/130/705	Bad	631	24	1	1000	531	-	300	700	100	62.0	57.1	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22										M		1
01/06/130/707	Wohnen	1790	20	1	3846	1790	-	450	2000	160	55.7	107.8	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450										M		1
01/06/131/708	Wohnen	1193	20	1	3873	1193	-	450	1700	160	45.0	41.1	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450										M		1
01/06/131/709	Bad	217	24	1	1000	217	-	300	700	100	43.1	6.9	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20										M		1
01/06/132/711	Bad	230	24	1	1000	230	-	300	700	100	45.2	8.0	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20										M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/06/132/713	Wohnen	1343	20	1	3797	1343	-	450	1700	160	49.8	57.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/07/133/773	Schlafen	1113	20	1	1833	971	-	600	1000	110	62.0	104.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/07/133/774	Küche	650	20	1	1254	650	-	600	900	110	45.7	23.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/07/133/775	Bad	418	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/07/133/777	Wohnen	1529	20	1	4093	1529	-	600	1600	220	34.8	37.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/600												M		1
01/07/134/778	Wohnen	2014	20	1	4965	2014	-	450	2400	160	52.6	99.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/07/134/779	Küche	501	20	1	1259	501	-	600	800	110	40.0	14.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/07/134/780	Kind	648	20	1	1220	648	-	600	800	110	51.3	29.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/07/134/785	Schlafen	819	20	1	1727	819	-	600	1000	110	51.9	39.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/07/134/787	Bad	257	24	1	1000	257	-	300	700	100	49.8	10.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/07/135/788	Bad	270	24	1	1000	270	-	300	700	100	52.1	13.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/07/135/789	Wohnen	1625	20	1	3908	1625	-	450	2100	160	48.9	66.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/07/135/790	Schlafen	739	20	1	1262	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
		740		1	1265	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/07/135/791	Kind	684	20	1	1247	684	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/07/135/794	Küche	589	20	1	1000	463	-	1000	300	110	62.0	49.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/1000												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/07/136/796	Bad	631	24	1	1000	631	-	400	700	100	58.1	45.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
01/07/136/798	Wohnen	1790	20	1	3846	1790	-	450	2000	160	55.7	107.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/07/137/799	Wohnen	1193	20	1	3873	1193	-	450	1700	160	45.0	41.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/07/137/800	Bad	217	24	1	1000	217	-	300	700	100	43.1	6.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/07/138/802	Bad	230	24	1	1000	230	-	300	700	100	45.2	8.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/07/138/804	Wohnen	1343	20	1	3797	1343	-	450	1700	160	49.8	57.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
01/08/139/864	Schlafen	1516	20	1	1833	1516	-	600	1500	160	47.3	57.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
01/08/139/865	Küche	908	20	1	1254	908	-	600	1150	160	37.6	24.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
01/08/139/866	Bad	674	24	1	1000	674	-	1800	600	35	52.0	32.2	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												M		1
01/08/139/868	Wohnen	2276	20	1	4093	2276	-	450	1900	220	53.8	121.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												-		1
01/08/140/869	Wohnen	2610	20	1	4965	2610	-	450	2100	220	55.9	159.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/08/140/870	Küche	695	20	1	1259	695	-	600	1000	160	33.8	16.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
01/08/140/871	Kind	916	20	1	1220	916	-	600	1200	160	36.5	23.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
01/08/140/876	Schlafen	1220	20	1	1727	1220	-	600	1300	160	44.0	40.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
01/08/140/878	Bad	385	24	1	1000	385	-	1800	600	35	33.3	9.0	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												M		1
01/08/141/879	Bad	395	24	1	1000	395	-	1800	500	35	36.7	10.2	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 500												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/08/141/880	Wohnen	2245	20	1	3908	2245	-	450	2000	220	50.3	98.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/08/141/881	Schlafen	1011	20	1	1265	1011	-	600	1200	110	53.4	52.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
		1009		1	1262	1009	-	600	1200	110	53.3	52.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
01/08/141/882	Kind	956	20	1	1247	956	-	600	1150	160	39.3	26.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
01/08/141/885	Küche	799	20	1	1000	799	-	1000	400	220	45.5	28.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/1000												M		1
01/08/142/887	Bad	828	24	1	1000	803	-	1800	600	35	62.0	86.3	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												M		1
01/08/142/889	Wohnen	2376	20	1	3846	2376	-	450	2200	220	48.4	94.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/08/143/890	Wohnen	1696	20	1	3873	1696	-	450	2000	220	38.6	46.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
01/08/143/891	Bad	346	24	1	1000	346	-	400	700	100	35.6	8.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
01/08/144/893	Bad	369	24	1	1000	369	-	400	700	100	55.4	21.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
01/08/144/895	Wohnen	2194	20	1	3797	2194	-	600	2000	220	39.2	61.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/600												M		1
02/00/1/81	Bad	415	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/00/1/82	Wohnen	1541	20	1	3829	1541	-	450	1800	160	53.5	80.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/00/1/85	Küche	1053	20	1	1048	874	-	600	900	110	62.0	94.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/1/86	Kind	792	20	1	1235	792	-	600	900	110	55.8	48.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/1/87	Schlafen	1559	20	1	1711	1559	-	600	1500	160	48.6	62.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/00/2/78	Wohnen	1468	20	1	3922	1468	-	450	1600	220	41.4	44.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/00/2/80	Bad	357	24	1	1000	357	-	1800	600	35	31.8	8.0	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												-		1
02/00/3/24	Wohnen	1457	20	1	3894	1457	-	450	1600	220	41.1	43.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/00/3/25	Bad	274	24	1	1000	274	-	900	400	100	30.4	6.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/00/4/21	Wohnen	1452	20	1	3871	1452	-	450	1800	160	50.7	64.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/00/4/23	Bad	239	24	1	1000	239	-	400	700	100	29.2	5.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/00/5/18	Wohnen	1419	20	1	3835	1419	-	450	1600	160	55.2	82.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/00/5/19	Bad	329	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/00/6/01	Zimmer	1799	20	1	3893	1799	-	600	1500	160	56.3	113.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/00/6/02	Wohnen	1686	20	1	4184	1686	-	450	1700	160	61.2	164.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/00/6/07	Schlafen	880	20	1	1785	880	-	600	950	110	58.9	68.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/6/08	Küche	799	20	1	1249	777	-	600	800	110	62.0	83.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/6/11	Bad	349	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/00/7/03	Wohnen	1605	20	1	3967	1605	-	450	1700	220	42.5	50.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/00/7/04	Schlafen	1220	20	1	3305	1220	-	600	1900	160	31.8	27.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/00/7/05	Kind 1	1425	20	1	1208	1257	-	450	1250	160	62.0	135.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/00/7/06	Kind 2	613	20	1	1174	613	-	600	900	110	43.2	19.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/7/13	Küche	570	20	1	1117	570	-	600	900	110	40.4	16.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/7/15	Bad	400	24	1	1000	400	-	900	400	100	37.7	10.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		1
02/00/8/14	Essen	657	20	1	1179	657	-	600	1300	110	33.4	15.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/8/28	Wohnen	1408	20	1	3697	1408	-	450	1800	220	36.0	35.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/00/8/29	Bad	278	24	1	1000	278	-	400	700	100	31.4	6.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/00/9/30	Bad	228	24	1	1000	228	-	300	700	100	45.0	7.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/00/9/31	Schlafen	1150	20	1	3032	1150	-	450	1200	160	59.3	92.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/00/9/34	Wohnen	1468	20	1	3577	1468	-	450	1800	160	51.2	67.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/00/9/39	Küche	369	20	1	850	369	-	600	500	110	46.7	13.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/10/40	Bad	305	24	1	1000	305	-	1500	600	35	32.5	7.0	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
02/00/10/41	Küche	809	20	1	1313	631	-	600	650	110	62.0	67.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/10/43	Kind	1098	20	1	1231	1069	-	600	1100	110	62.0	114.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/10/44	Schlafen	997	20	1	1796	997	-	600	1250	110	50.5	44.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/00/10/45	Wohnen	2061	20	1	3781	1308	-	450	1300	160	62.0	140.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/11/261	Bad	339	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/01/11/262	Wohnen	1289	20	1	3829	1289	-	450	1800	160	45.8	45.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/11/265	Küche	885	20	1	1048	885	-	600	1000	110	56.2	55.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/01/11/266	Kind	665	20	1	1235	665	-	600	900	110	46.8	24.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/01/11/267	Schlafen	1283	20	1	1711	1283	-	600	1450	110	56.2	80.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/01/12/258	Wohnen	1211	20	1	3922	1211	-	450	1600	160	48.0	47.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/12/260	Bad	277	24	1	1000	277	-	400	700	100	31.3	6.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/01/13/204	Wohnen	1202	20	1	3894	1202	-	450	1600	160	47.7	46.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/13/205	Bad	194	24	1	1000	194	-	300	700	100	29.5	4.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		1
02/01/14/201	Wohnen	1198	20	1	3871	1198	-	450	1600	160	47.6	46.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/14/203	Bad	167	24	1	1000	167	-	300	700	100	35.6	4.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/01/15/198	Wohnen	1167	20	1	3835	1167	-	450	1950	160	39.5	32.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												-		1
02/01/15/199	Bad	245	24	1	1000	245	-	1200	600	35	32.4	5.6	0.0	0.0
Badheizkörper, 1200 x 600												M		1
02/01/16/181	Zimmer	1535	20	1	3893	1535	-	450	1800	160	53.3	79.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/16/182	Wohnen	1412	20	1	4184	1412	-	450	1700	160	52.1	68.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/16/187	Schlafen	724	20	1	1785	724	-	600	800	110	57.5	49.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/01/16/188	Küche	661	20	1	1249	486	-	600	500	110	62.0	52.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/01/16/191	Bad	288	24	1	1000	288	-	300	700	100	55.3	16.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/01/17/183	Wohnen	1342	20	1	3967	1342	-	450	1650	160	51.1	61.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/17/184	Schlafen	1048	20	1	3305	1048	-	450	1500	160	44.8	35.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/17/185	Kind 1	1168	20	1	1208	1168	-	600	1200	110	62.0	125.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/01/17/186	Kind 2	510	20	1	1174	510	-	600	550	110	59.0	39.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/01/17/193	Küche	476	20	1	1117	476	-	450	600	160	50.0	20.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/17/195	Bad	318	24	1	1000	318	-	300	700	100	60.8	29.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/01/18/194	Essen	527	20	1	1179	527	-	600	800	110	41.9	16.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/01/18/208	Wohnen	1160	20	1	3697	1160	-	450	1700	160	44.0	38.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/18/209	Bad	209	24	1	1000	209	-	300	700	100	41.8	6.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/01/19/210	Bad	155	24	1	1000	155	-	300	700	100	34.0	3.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/01/19/211	Schlafen	943	20	1	3032	943	-	450	1200	160	49.6	39.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/19/214	Wohnen	1276	20	1	3577	1276	-	450	1700	160	47.7	49.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/01/19/219	Küche	311	20	1	850	311	-	600	500	110	39.7	8.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/01/20/220	Bad	254	24	1	1000	254	-	300	600	100	56.8	16.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/01/20/221	Küche	685	20	1	1313	685	-	600	800	110	54.3	37.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		Neutral												
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ											M	GS
02/01/20/223	Kind	897	20	1	1231	897	-	600	950	110	60.2	78.8	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M	
02/01/20/224	Schlafen	849	20	1	1796	849	-	600	1000	110	53.8	45.1	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M	
02/01/20/225	Wohnen	1810	20	1	3781	1710	-	450	1700	160	62.0	183.8	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	
02/03/21/353	Bad	297	24	1	1000	297	-	1500	600	35	32.0	6.7	0.0	0.0
		Badheizkörper, 1500 x 600											M	
02/03/21/354	Wohnen	1289	20	1	3829	1289	-	450	1700	160	48.1	50.7	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	
02/03/21/357	Küche	885	20	1	1048	829	-	1000	400	160	62.0	89.1	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/1000											M	
02/03/21/358	Kind	665	20	1	1235	665	-	600	800	100	35.1	16.4	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											M	
02/03/21/359	Schlafen	1283	20	1	1711	1207	-	600	800	100	62.0	129.8	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											M	
02/03/22/350	Wohnen	1211	20	1	3922	1211	-	450	2000	160	39.9	34.7	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	
02/03/22/352	Bad	231	24	1	1000	231	-	1500	500	35	29.9	5.0	0.0	0.0
		Badheizkörper, 1500 x 500											M	
02/03/23/295	Wohnen	1202	20	1	3894	1202	-	450	1600	160	47.7	46.4	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	
02/03/23/296	Bad	328	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M	
02/03/24/292	Wohnen	1198	20	1	3871	1198	-	450	1650	160	46.3	43.5	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	
02/03/24/294	Bad	309	24	1	1000	309	-	300	700	100	59.2	24.6	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M	
02/03/25/289	Wohnen	1167	20	1	3835	1167	-	450	1600	160	46.5	42.8	0.0	0.0
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M	
02/03/25/290	Bad	414	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M	



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral															
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)	
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
02/03/26/272	Zimmer	1535	20	1	3893	1535	-	450	1850	160	52.0	73.4	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M		1
02/03/26/273	Wohnen	1412	20	1	4184	1412	-	450	1700	160	52.1	68.0	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M		1
02/03/26/278	Schlafen	724	20	1	1785	724	-	600	850	110	54.0	39.0	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/03/26/279	Küche	661	20	1	1249	534	-	600	550	110	62.0	57.4	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/03/27/274	Wohnen	1342	20	1	3967	1342	-	450	1700	160	49.8	57.2	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M		1
02/03/27/275	Schlafen	1048	20	1	3305	1048	-	600	1300	110	51.0	47.5	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/03/27/276	Kind 1	1168	20	1	1208	1168	-	600	1200	110	62.0	125.3	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/03/27/277	Kind 2	510	20	1	1174	510	-	600	1200	110	29.4	10.8	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/03/27/284	Küche	476	20	1	1117	476	-	600	500	110	60.7	44.0	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/03/27/286	Bad	318	24	1	1000	318	-	300	700	100	60.8	29.7	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M		1
02/03/28/285	Essen	507	20	1	1179	507	-	600	800	110	40.4	14.7	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/03/28/287	Küche	365	20	1	1000	365	-	400	600	100	35.3	9.1	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											M		1
02/03/28/299	Wohnen	1170	20	1	3697	1170	-	450	1700	160	44.3	39.3	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M		1
02/03/28/300	Bad	356	24	1	1000	278	-	300	600	100	62.0	29.8	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M		1
02/03/29/301	Bad	310	24	1	1000	310	-	300	700	100	59.4	25.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M		1
02/03/29/302	Schlafen	943	20	1	3032	943	-	600	1000	110	60.1	82.0	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/03/29/305	Wohnen	1263	20	1	3577	1263	-	450	1600	160	49.8	53.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/03/30/311	Bad	291	24	1	1000	291	-	300	700	100	55.9	17.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/03/30/315	Kind	833	20	1	1231	833	-	600	950	110	55.6	49.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/03/30/316	Schlafen	849	20	1	1796	849	-	600	950	110	56.8	55.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/03/30/317	Wohnen	1774	20	1	3781	1774	-	400	1600	155	44.9	60.9	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 33												M		1
02/04/31/444	Bad	297	24	1	1000	297	-	1800	500	35	30.8	6.5	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 500												-		1
02/04/31/445	Wohnen	1289	20	1	3829	1289	-	450	1600	160	50.7	57.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/31/447	WC	343	20	1	1002	343	-	500	500	65	59.7	28.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 11												M		1
02/04/31/449	Kind	665	20	1	1235	665	-	600	1000	66	37.0	17.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												M		1
02/04/31/450	Schlafen	1283	20	1	1711	1130	-	600	1000	66	62.0	121.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												M		1
02/04/32/441	Wohnen	1211	20	1	3922	1211	-	450	1600	160	48.0	47.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/32/443	Bad	231	24	1	1000	231	-	300	600	100	52.0	11.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/04/33/387	Wohnen	1202	20	1	3894	1202	-	450	1700	160	45.3	41.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/33/388	Bad	328	24	1	1000	328	-	1800	600	35	30.5	7.2	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 600												M		1
02/04/34/384	Wohnen	1198	20	1	3871	1198	-	450	1600	160	47.6	46.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/34/386	Bad	309	24	1	1000	309	-	300	700	100	59.2	24.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/04/35/381	Wohnen	1167	20	1	3835	1167	-	450	1950	160	39.5	32.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/35/382	Bad	414	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/04/36/364	Zimmer	1535	20	1	3893	1535	-	450	1800	160	53.3	79.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/36/365	Wohnen	1412	20	1	4184	1412	-	450	1800	160	49.5	59.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/36/370	Schlafen	724	20	1	1785	724	-	600	900	110	50.9	32.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/04/36/371	Küche	661	20	1	1249	583	-	600	600	110	62.0	62.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/04/36/374	Bad	288	24	1	1000	288	-	300	700	100	55.3	16.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/04/37/366	Wohnen	1342	20	1	3967	1342	-	450	1600	160	52.5	66.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/37/367	Schlafen	1048	20	1	3305	1048	-	450	1400	160	47.5	40.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/37/368	Kind 1	1168	20	1	1208	1168	-	600	1600	110	46.2	42.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												-		1
02/04/37/369	Kind 2	510	20	1	1174	510	-	600	600	110	53.9	27.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/04/37/376	Küche	476	20	1	1117	476	-	600	600	100	33.8	11.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/04/37/378	Bad	318	24	1	1000	318	-	1500	600	35	33.4	7.5	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
02/04/38/377	Essen	507	20	1	1179	507	-	600	600	110	53.5	26.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/04/38/379	Küche	365	20	1	1000	365	-	600	500	110	46.2	13.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/04/38/391	Wohnen	1170	20	1	3697	1170	-	450	1700	160	44.3	39.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/04/38/392	Bad	356	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/04/39/393	Bad	310	24	1	1000	310	-	300	700	100	59.4	25.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/04/39/394	Schlafen	943	20	1	3032	954	-	600	1100	110	55.0	54.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												-		1
02/04/39/397	Wohnen	1263	20	1	3577	1263	-	450	1600	160	49.8	53.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/04/39/402	Küche	311	20	1	850	311	-	600	400	110	49.2	12.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/04/40/403	Bad	291	24	1	1000	291	-	300	700	100	55.9	17.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/04/40/404	Küche	685	20	1	1313	583	-	600	600	110	62.0	62.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/04/40/406	Kind	833	20	1	1231	833	-	600	950	110	55.6	49.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/04/40/407	Schlafen	849	20	1	1796	849	-	600	1000	110	53.8	45.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/04/40/408	Wohnen	1763	20	1	3781	1710	-	450	1700	160	62.0	183.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/41/535	Bad	297	24	1	1000	297	-	300	700	100	57.0	19.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/05/41/536	Wohnen	1289	20	1	3829	1289	-	450	1550	160	52.1	62.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/41/538	WC	343	20	1	1002	291	-	600	300	110	62.0	31.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/05/41/539	Küche	885	20	1	1048	518	-	1000	250	160	62.0	55.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/1000												M		1
02/05/41/540	Kind	665	20	1	1235	665	-	600	700	110	60.5	60.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/05/41/541	Schlafen	1283	20	1	1711	1069	-	600	1100	110	62.0	114.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/05/42/532	Wohnen	1211	20	1	3922	1211	-	450	1700	160	45.6	42.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/42/534	Bad	231	24	1	1000	231	-	300	700	100	45.4	8.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/05/43/478	Wohnen	1202	20	1	3894	1202	-	450	1600	160	47.7	46.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/43/479	Bad	328	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/05/44/475	Wohnen	1198	20	1	3871	1198	-	450	1600	160	47.6	46.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/44/477	Bad	309	24	1	1000	309	-	300	700	100	59.2	24.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/05/45/472	Wohnen	1167	20	1	3835	1167	-	450	1600	160	46.5	42.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/45/473	Bad	414	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/05/46/455	Zimmer	1535	20	1	3893	1535	-	450	1850	160	52.0	73.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/46/456	Wohnen	1412	20	1	4184	1412	-	450	1600	160	55.0	81.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/46/461	Schlafen	724	20	1	1785	724	-	600	800	110	57.5	49.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/05/46/462	Küche	661	20	1	1249	486	-	600	500	110	62.0	52.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/05/46/465	Bad	288	24	1	1000	288	-	300	700	100	55.3	16.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/05/47/457	Wohnen	1342	20	1	3967	1342	-	450	1600	160	52.5	66.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/47/458	Schlafen	1048	20	1	3305	1048	-	450	1400	160	47.5	40.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/47/459	Kind 1	1168	20	1	1208	1168	-	500	900	100	61.7	121.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/05/47/460	Kind 2	510	20	1	1174	510	-	500	600	100	40.4	14.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/05/47/467	Küche	476	20	1	1117	476	-	500	600	100	38.0	12.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/05/47/469	Bad	318	24	1	1000	318	-	1500	600	35	33.4	7.5	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												-		1
02/05/48/468	Essen	507	20	1	1179	507	-	600	850	110	38.3	13.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/05/48/470	Küche	365	20	1	1000	291	-	600	300	110	62.0	31.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/05/48/482	Wohnen	1170	20	1	3697	1170	-	450	1600	160	46.6	43.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/48/483	Bad	356	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/05/49/484	Bad	310	24	1	1000	310	-	1200	600	35	37.8	8.3	0.0	0.0
Badheizkörper, 1200 x 600												M		1
02/05/49/485	Schlafen	943	20	1	3032	943	-	450	1350	160	44.8	32.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/05/49/488	Wohnen	1263	20	1	3577	1263	-	600	1700	160	35.7	31.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/05/50/494	Bad	291	24	1	1000	291	-	1800	500	35	30.5	6.4	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 500												M		1
02/05/50/497	Kind	833	20	1	1231	833	-	600	900	110	58.9	64.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/05/50/498	Schlafen	849	20	1	1796	849	-	600	900	110	60.1	73.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/05/50/499	Wohnen	1763	20	1	3781	1710	-	450	1700	160	62.0	183.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/51/626	Bad	297	24	1	1000	278	-	300	600	100	62.0	29.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/06/51/627	Wohnen	1289	20	1	3829	1289	-	450	1600	160	50.7	57.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/06/51/630	Küche	885	20	1	1048	680	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/06/51/631	Kind	665	20	1	1235	665	-	600	900	110	46.8	24.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												-		1
02/06/51/632	Schlafen	1283	20	1	1711	1283	-	600	1350	110	60.6	117.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/06/52/623	Wohnen	1211	20	1	3922	1211	-	450	1600	160	48.0	47.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/52/625	Bad	231	24	1	1000	231	-	300	600	100	52.0	11.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/06/53/569	Wohnen	1202	20	1	3894	1202	-	450	1600	160	47.7	46.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/53/570	Bad	328	24	1	1000	278	-	300	600	100	62.0	29.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/06/54/566	Wohnen	1198	20	1	3871	1198	-	450	1600	160	47.6	46.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/54/568	Bad	309	24	1	1000	309	-	300	700	100	59.2	24.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/06/55/563	Wohnen	1167	20	1	3835	1167	-	450	1600	160	46.5	42.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/55/564	Bad	414	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/06/56/546	Zimmer	1535	20	1	3893	1535	-	600	1300	160	55.4	90.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/06/56/547	Wohnen	1412	20	1	4184	1412	-	450	1700	160	52.1	68.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/56/552	Schlafen	724	20	1	1785	724	-	600	900	110	50.9	32.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/06/56/553	Küche	661	20	1	1249	661	-	600	700	110	60.2	58.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/06/56/556	Bad	288	24	1	1000	288	-	300	700	100	55.3	16.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/06/57/548	Wohnen	1342	20	1	3967	1342	-	450	1900	160	45.3	46.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/57/549	Schlafen	1048	20	1	3305	1048	-	450	1650	160	41.5	31.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/57/550	Kind 1	1168	20	1	1208	1168	-	600	1000	160	54.8	66.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/06/57/551	Kind 2	510	20	1	1174	510	-	600	700	110	46.1	18.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/06/57/560	Bad	318	24	1	1000	318	-	800	750	35	44.8	10.9	0.0	0.0
Badheizkörper, 800 x 750												-		1
02/06/58/559	Essen	507	20	1	1179	507	-	600	900	100	26.8	10.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												-		1
02/06/58/561	Küche	365	20	1	1000	291	-	600	300	110	62.0	31.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/06/58/573	Wohnen	1170	20	1	3697	1170	-	450	1300	160	56.0	72.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/58/574	Bad	356	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/06/59/575	Bad	310	24	1	1000	310	-	300	700	100	59.4	25.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/06/59/576	Schlafen	943	20	1	3032	943	-	600	1000	110	60.1	82.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/06/59/579	Wohnen	1263	20	1	3577	1263	-	450	1700	160	47.2	47.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/06/59/584	Küche	311	20	1	850	311	-	600	500	110	39.7	8.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/06/60/585	Bad	291	24	1	1000	291	-	300	700	100	55.9	17.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/06/60/586	Küche	685	20	1	1313	685	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/06/60/588	Kind	833	20	1	1231	833	-	600	950	110	55.6	49.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/06/60/589	Schlafen	849	20	1	1796	849	-	600	900	110	60.1	73.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												-		1
02/06/60/590	Wohnen	1763	20	1	3781	1609	-	450	1600	160	62.0	173.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/07/61/717	Bad	297	24	1	1000	297	-	300	700	100	57.0	19.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/07/61/718	Wohnen	1289	20	1	3829	1289	-	450	1600	160	50.7	57.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/07/61/721	Küche	885	20	1	1048	874	-	600	900	110	62.0	94.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/07/61/722	Kind	665	20	1	1235	665	-	600	900	110	46.8	24.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/07/61/723	Schlafen	1283	20	1	1711	1263	-	600	1300	110	62.0	135.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/07/62/714	Wohnen	1211	20	1	3922	1211	-	450	1600	160	48.0	47.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/07/62/716	Bad	231	24	1	1000	231	-	300	700	100	45.4	8.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/07/63/660	Wohnen	1202	20	1	3894	1202	-	450	1600	160	47.7	46.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/07/63/661	Bad	328	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/07/64/657	Wohnen	1198	20	1	3871	1198	-	600	1850	160	32.0	27.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/07/64/659	Bad	309	24	1	1000	309	-	300	700	100	59.2	24.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/07/65/654	Wohnen	1167	20	1	3835	1167	-	450	1600	160	46.5	42.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/07/65/655	Bad	414	24	1	1000	370	-	300	800	100	62.0	39.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/07/66/637	Zimmer	1535	20	1	3893	1535	-	600	1550	220	35.9	38.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/600												-		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral															
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)	
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
02/07/66/638	Wohnen	1412	20	1	4184	1412	-	450	1850	160	48.3	56.0	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M		1
02/07/66/643	Schlafen	724	20	1	1785	724	-	600	950	160	36.5	18.6	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600											-		1
02/07/66/644	Küche	661	20	1	1249	661	-	600	500	160	62.0	70.6	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600											M		1
02/07/66/647	Bad	288	24	1	1000	288	-	300	900	100	31.7	6.5	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 22											M		1
02/07/67/639	Wohnen	1342	20	1	3967	1342	-	450	1900	160	45.3	46.9	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M		1
02/07/67/640	Schlafen	1048	20	1	3305	1048	-	450	1600	160	42.5	32.8	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M		1
02/07/67/641	Kind 1	1168	20	1	1208	1168	-	600	1050	160	52.1	56.2	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600											M		1
02/07/67/642	Kind 2	510	20	1	1174	510	-	1000	750	110	29.6	10.9	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/1000											M		1
02/07/67/649	Küche	476	20	1	1117	476	-	600	550	110	54.9	27.1	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/07/67/651	Bad	318	24	1	1000	318	-	300	700	100	60.8	29.7	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M		1
02/07/68/650	Essen	507	20	1	1179	507	-	600	600	110	53.5	26.4	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/07/68/652	Küche	365	20	1	1000	365	-	600	500	110	46.2	13.2	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600											M		1
02/07/68/664	Wohnen	1170	20	1	3697	1170	-	450	1600	160	46.6	43.1	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M		1
02/07/68/665	Bad	356	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M		1
02/07/69/666	Bad	310	24	1	1000	310	-	300	700	100	59.4	25.2	0.0	0.0	
		Profil-Flachheizkörper, Typ 20											M		1
02/07/69/667	Schlafen	943	20	1	3032	943	-	450	1600	160	39.1	26.3	0.0	0.0	
		Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450											M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/07/69/670	Wohnen	1263	20	1	3577	1263	-	450	1600	160	49.8	53.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												-		1
02/07/69/675	Küche	311	20	1	850	311	-	600	400	110	49.2	12.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/07/70/676	Bad	291	24	1	1000	291	-	300	700	100	55.9	17.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/07/70/677	Küche	685	20	1	1313	685	-	600	700	110	62.0	73.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												-		1
02/07/70/679	Kind	833	20	1	1231	833	-	600	950	110	55.6	49.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/07/70/680	Schlafen	849	20	1	1796	849	-	600	1000	110	53.8	45.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/07/70/681	Wohnen	1763	20	1	3781	1609	-	450	1600	160	62.0	173.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/08/71/808	Bad	286	24	1	1000	286	-	300	700	100	55.0	16.4	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/08/71/809	Wohnen	1289	20	1	3829	1289	-	450	1950	160	42.8	40.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/08/71/811	WC	343	20	1	1002	343	-	600	400	110	54.3	18.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/71/812	Küche	885	20	1	1048	885	-	600	900	100	40.5	25.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/08/71/813	Kind	665	20	1	1235	665	-	600	850	110	49.5	27.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/71/814	Schlafen	1283	20	1	1711	1214	-	600	1250	110	62.0	130.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/72/805	Wohnen	1211	20	1	3922	1211	-	450	1750	160	44.5	40.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/08/72/807	Bad	220	24	1	1000	220	-	1200	600	35	30.5	4.8	0.0	0.0
Badheizkörper, 1200 x 600												M		1
02/08/73/751	Wohnen	1202	20	1	3894	1202	-	450	1600	160	47.7	46.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/08/73/752	Bad	327	24	1	1000	327	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/08/74/748	Wohnen	1198	20	1	3871	1198	-	450	1850	160	42.1	37.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/08/74/750	Bad	309	24	1	1000	309	-	300	700	100	59.2	24.6	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/08/75/745	Wohnen	1167	20	1	3835	1167	-	450	1600	160	46.5	42.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/08/75/746	Bad	414	24	1	1000	414	-	400	700	100	62.0	44.5	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/08/76/728	Zimmer	1535	20	1	3893	1535	-	600	1600	110	61.2	150.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/76/729	Wohnen	1412	20	1	4184	1412	-	450	1600	160	55.0	81.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/08/76/734	Schlafen	724	20	1	1785	724	-	600	900	110	50.9	32.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/76/735	Küche	661	20	1	1249	661	-	600	800	110	52.3	32.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/76/738	Bad	288	24	1	1000	288	-	300	700	100	55.3	16.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/08/77/730	Wohnen	1342	20	1	3967	1342	-	450	1600	160	52.5	66.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/08/77/731	Schlafen	1048	20	1	3305	1048	-	600	1100	110	60.7	96.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/77/732	Kind 1	1168	20	1	1208	1069	-	600	1100	110	62.0	114.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/77/733	Kind 2	510	20	1	1174	510	-	600	700	110	46.1	18.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/77/740	Küche	476	20	1	1117	476	-	600	500	110	60.7	44.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/77/742	Bad	318	24	1	1000	318	-	300	700	100	60.8	29.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/08/78/741	Essen	507	20	1	1179	507	-	600	600	110	53.5	26.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/78/755	Wohnen	1170	20	1	3697	1170	-	450	2050	160	38.1	31.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/08/78/756	Bad	356	24	1	1000	356	-	1200	600	35	42.2	11.0	0.0	0.0
Badheizkörper, 1200 x 600												-		1
02/08/79/757	Bad	310	24	1	1000	310	-	1800	500	35	31.5	6.9	0.0	0.0
Badheizkörper, 1800 x 500												M		1
02/08/79/758	Schlafen	943	20	1	3032	943	-	450	1650	160	38.2	25.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/08/79/761	Wohnen	1260	20	1	3577	1260	-	300	1850	250	38.2	34.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 250/300												M		1
02/08/80/767	Bad	291	24	1	1000	291	-	1200	600	35	36.2	7.4	0.0	0.0
Badheizkörper, 1200 x 600												M		1
02/08/80/768	Küche	685	20	1	1313	685	-	600	800	110	54.3	37.6	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/80/770	Kind	817	20	1	1231	817	-	600	1550	110	34.5	19.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/80/771	Schlafen	849	20	1	1796	849	-	600	1150	110	46.7	31.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/08/80/772	Wohnen	1763	20	1	3781	1763	-	450	2100	160	52.6	87.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/09/81/899	Bad	545	24	1	1000	533	-	400	900	100	62.0	57.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/09/81/900	Wohnen	1792	20	1	3829	1792	-	450	1800	160	61.4	179.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/09/81/903	Küche	1153	20	1	1048	1153	-	600	1000	160	54.0	62.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/09/81/904	Kind	918	20	1	1235	918	-	600	1000	110	58.4	68.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/09/81/905	Schlafen	1748	20	1	1711	1748	-	600	1400	160	58.7	133.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/09/82/896	Wohnen	1726	20	1	3922	1726	-	450	1800	160	59.3	138.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/09/82/898	Bad	495	24	1	1000	495	-	400	700	100	46.6	18.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/09/83/842	Wohnen	1713	20	1	3894	1713	-	450	1800	220	42.8	54.2	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/09/83/843	Bad	383	24	1	1000	383	-	1200	600	35	44.9	13.1	0.0	0.0
Badheizkörper, 1200 x 600												-		1
02/09/84/839	Wohnen	1706	20	1	3871	1706	-	450	1750	220	43.8	56.1	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/09/84/841	Bad	331	24	1	1000	331	-	400	700	100	34.6	8.1	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 22												M		1
02/09/85/836	Wohnen	1671	20	1	3835	1671	-	600	2000	220	31.4	37.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/600												M		1
02/09/85/837	Bad	439	24	1	1000	439	-	1200	500	35	57.3	29.7	0.0	0.0
Badheizkörper, 1200 x 500												-		1
02/09/86/819	Zimmer	1977	20	1	3893	1977	-	600	1600	160	58.1	143.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/09/86/820	Wohnen	1963	20	1	4184	1963	-	450	2100	160	58.0	140.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												M		1
02/09/86/825	Schlafen	1037	20	1	1785	1037	-	450	1500	160	44.4	34.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/450												-		1
02/09/86/829	Bad	409	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/09/87/821	Wohnen	1868	20	1	3967	1868	-	450	1650	220	50.8	83.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/09/87/822	Schlafen	1392	20	1	3305	1392	-	450	1400	220	44.7	47.4	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/09/87/823	Kind 1	1589	20	1	1208	800	-	600	1400	65	62.0	86.0	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 10												M		1
02/09/87/824	Kind 2	716	20	1	1174	716	-	600	1000	66	39.5	20.2	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												M		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Neutral														
Ort	Raumname	Phi-N. W	ti °C	Az	NL mm	Phi W	ML %	BH mm	BL mm	BT mm	tr °C	m kg/h	KM l/h	Sp dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
02/09/87/831	Küche	668	20	1	1117	668	-	600	900	66	40.8	19.7	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 21												M		1
02/09/87/833	Bad	482	24	1	1000	482	-	1500	600	35	45.7	17.1	0.0	0.0
Badheizkörper, 1500 x 600												M		1
02/09/88/832	Essen	727	20	1	1179	727	-	600	1100	160	32.5	16.7	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/09/88/834	Küche	375	20	1	1000	375	-	600	500	110	47.4	14.3	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/09/88/846	Wohnen	1670	20	1	3697	1670	-	450	1800	220	41.8	51.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/09/88/847	Bad	363	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/09/89/848	Bad	317	24	1	1000	317	-	300	700	100	60.7	29.3	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/09/89/849	Schlafen	1357	20	1	3032	1357	-	450	1350	220	45.1	46.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/09/89/852	Wohnen	1775	20	1	3577	1775	-	450	1700	220	46.8	65.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1
02/09/89/857	Küche	434	20	1	850	434	-	1000	700	110	27.9	8.9	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/1000												M		1
02/09/90/858	Bad	420	24	1	1000	324	-	300	700	100	62.0	34.8	0.0	0.0
Profil-Flachheizkörper, Typ 20												M		1
02/09/90/859	Küche	918	20	1	1313	874	-	600	900	110	62.0	94.0	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/09/90/861	Kind	1343	20	1	1231	1263	-	600	1300	110	62.0	135.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 110/600												M		1
02/09/90/862	Schlafen	1176	20	1	1796	1176	-	600	1300	160	42.5	36.8	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 160/600												M		1
02/09/90/863	Wohnen	2414	20	1	3781	2414	-	450	2000	220	54.2	131.5	0.0	0.0
Stahlradiator DIN4703 lackiert, SRD 220/450												M		1

Summen/Hersteller:

Anzahl: 511 Phi gesamt: 439.6 kW Fläche: 1665 m² Wasservolumen: 9149.3 l Gewicht: 15771.6 kg



Stränge und Verteiler				
Nr	Bezeichnung	t-Vorlauf °C	t-Rücklauf °C	m kg/h
1	Unbenannt	70.0	55.0	25254.1
Summen				
Anzahl Heizkörper	Phi kW	Fläche m²	Massenstrom kg/h	
511	439.6	1664.6	25254.1	

Legende

Ort: Geschoss-Nr./Raum-Nr.

Phi-N: Heizlast

Az: Anzahl Heizkörper

Phi-HK: Leistung des Heizkörpers

ML: Minderleistung

tr: Rücklauftemperatur

St: Strangnummer

GS: Gebläsestufe

ti: Raumtemperatur

NL: Nischenlänge

M: Auslegemodus (M für Manuell)

BH/BL/BT: Höhe/Länge/Tiefe des Heizkörpers

m: Massenstrom

!: Fehlermarkierung

KM: Kondensatmenge